

TIGES DE PROTECTION EN ALUMINIUM

| No de Catalogue | Gamme de Diamètres (pouces) | | Catégorie de Conducteur A W G - M C M | | | | | Brin | | Propriétés | | Emballage par boîte | |
|-----------------|-----------------------------|-------|--|----------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | Min | Max | ACSR | Tout Aluminium | Alliage d'aluminium | ACSR Compact | Tout-Alu. Compact | Diam (pouces) | Qté par jeu | Couleur " C " | Longueur (pouces) " L " | Unités | Poids (Lbs) |
| | | | Type | Type | Type | Type | Type | | | | | | |
| 21150 | 0.437 | 0.463 | 2/0,6/1 | | 2/0,7W | 3/0,6/1 | | 0.121 | 13 | BLEU | 27 | 50 | 23 |
| 21151 | 0.437 | 0.463 | 2/0,6/1 | | 2/0,7W | 3/0,6/1 | | 0.121 | 13 | BLEU | 39 | 50 | 33 |
| 21160 | 0.464 | 0.49 | | 3/0,7W,19W | | | | 0.121 | 13 | VERT | 27 | 50 | 24 |
| 21161 | 0.464 | 0.49 | | 3/0,7W,19W | | | | 0.121 | 13 | VERT | 39 | 50 | 35 |
| 21170 | 0.491 | 0.521 | 3/0,6/1 | | | 4/0,6/1 | | 0.121 | 14 | ORANGE | 29 | 50 | 26 |
| 21171 | 0.491 | 0.521 | 3/0,6/1 | | | 4/0,6/1 | | 0.121 | 14 | ORANGE | 41 | 50 | 37 |
| 21180 | 0.522 | 0.551 | | 4/0,7W-19W | | | | 0.121 | 14 | NOIR | 29 | 50 | 26 |
| 21181 | 0.522 | 0.551 | | 4/0,7W-19W | | | | 0.121 | 14 | NOIR | 41 | 50 | 37 |
| 21190 | 0.552 | 0.585 | 4/0,6/1 | | | | | 0.121 | 15 | ROUGE | 31 | 50 | 30 |
| 21191 | 0.552 | 0.585 | 4/0,6/1 | | | | | 0.121 | 15 | ROUGE | 43 | 50 | 42 |
| 21200 | 0.586 | 0.606 | | 266.8,19W | | | | 0.146 | 14 | NOIR | 31 | 50 | 40 |
| 21201 | 0.586 | 0.606 | | 266.8,19W | | | | 0.146 | 14 | NOIR | 43 | 50 | 55 |
| 21210 | 0.607 | 0.63 | 266.8,18/1 | | | | | 0.146 | 14 | BLANC | 33 | 50 | 42 |
| 21211 | 0.607 | 0.63 | 266.8,18/1 | | | | | 0.146 | 14 | BLANC | 45 | 50 | 57 |
| 21220 | 0.631 | 0.655 | 266.8,26/7 | | | | | 0.146 | 14 | JAUNE | 33 | 50 | 42 |
| 21221 | 0.631 | 0.655 | 266.8,26/7 | | | | | 0.146 | 14 | JAUNE | 45 | 50 | 57 |
| 21230 | 0.656 | 0.679 | | 336.4/19W | | | | 0.146 | 15 | BRUN | 35 | 50 | 48 |
| 21231 | 0.656 | 0.679 | | 336.4/19W | | | | 0.146 | 15 | BRUN | 47 | 50 | 64 |
| 21240 | 0.68 | 0.703 | 300,26/7 | | | | | 0.146 | 15 | BLEU | 35 | 50 | 48 |
| 21241 | 0.68 | 0.703 | 300,26/7 | | | | | 0.146 | 15 | BLEU | 47 | 50 | 64 |
| 21250 | 0.704 | 0.74 | 336.4,26/7 | | | | | 0.146 | 16 | VERT | 37 | 25 | 54 |

TIGES DE PROTECTION EN ALUMINIUM

| No de Catalogue | Gamme de Diamètres (pouces) | | Catégorie de Conducteur A W G - M C M | | | | | Brin | | Propriétés | | Emballage par boîte | |
|-----------------|-----------------------------|-------|--|----------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | Min | Max | ACSR | Tout Aluminium | Alliage d'aluminium | ACSR Compact | Tout-Alu. Compact | Diam (pouces) | Qté par jeu | Couleur " C " | Longueur (pouces) " L " | Unités | Poids (Lbs) |
| | | | Type | Type | Type | Type | Type | | | | | | |
| 21251 | 0.704 | 0.74 | 336.4,26/7 | | | | | 0.146 | 16 | VERT | 49 | 25 | 72 |
| 21260 | 0.741 | 0.792 | 397.5,18/1,26/7,24/7 | | | | | 0.146 | 17 | ORANGE | 39 | 25 | 60 |
| 21261 | 0.741 | 0.792 | 397.5,18/1,26/7,24/7 | | | | | 0.146 | 17 | ORANGE | 51 | 25 | 78 |
| 21270 | 0.793 | 0.814 | 477,18/1 | 477,19W,37W | | | | 0.146 | 18 | VIOLET | 39 | 25 | 64 |
| 21271 | 0.793 | 0.814 | 477,18/1 | 477,19W,37W | | | | 0.146 | 18 | VIOLET | 51 | 25 | 84 |
| 21280 | 0.841 | 0.898 | 477,24/7,26/7,30/7 | | | | | 0.146 | 19 | BLEU | 41 | 25 | 36 |
| 21281 | 0.841 | 0.898 | 477,24/7,26/7,30/7 | | | | | 0.146 | 19 | BLEU | 53 | 25 | 47 |
| 21290 | 0.899 | 0.954 | 556.5,24/7,26/7,30/7 | 477,19W,37W | | | | 0.167 | 18 | VERT | 43 | 25 | 46 |
| 21291 | 0.899 | 0.954 | 556.5,24/7,26/7,30/7 | | | | | 0.167 | 18 | VERT | 55 | 25 | 59 |
| 21300 | 0.955 | 0.986 | 605,26/7,636 24/7 | | | | | 0.182 | 17 | BLANC | 45 | 25 | 54 |
| 21301 | 0.955 | 0.986 | 605,26/7,636 24/7 | | | | | 0.182 | 17 | BLANC | 57 | 25 | 68 |
| 21310 | 0.987 | 1.016 | 636,26/7,666.6,24/7 | | | | | 0.182 | 18 | JAUNE | 45 | 25 | 58 |
| 21311 | 0.987 | 1.016 | 636,26/7,666.6,24/7 | | | | | 0.182 | 18 | JAUNE | 57 | 25 | 73 |
| 21320 | 1.017 | 1.064 | 715.5,26/7,24/7 | | | | | 0.182 | 18 | BRUN | 47 | 25 | 60 |
| 21321 | 1.017 | 1.064 | 715.5,26/7,24/7 | | | | | 0.182 | 18 | BRUN | 59 | 25 | 75 |
| 21330 | 1.065 | 1.098 | | 874.5,37W,61W | | | | 0.204 | 17 | VERT | 49 | 15 | 44 |
| 21331 | 1.065 | 1.098 | | 874.5,37W,61W | | | | 0.204 | 17 | VERT | 61 | 15 | 55 |
| 21340 | 1.099 | 1.153 | 795,26/7,30/19 | | | | | 0.25 | 15 | ORANGE | 49 | 15 | 58 |
| 21341 | 1.099 | 1.153 | 795,26/7,30/19 | | | | | 0.25 | 15 | ORANGE | 61 | 15 | 72 |
| 21350 | 1.154 | 1.208 | 954,45/7,54/7 | | | | | 0.25 | 15 | VIOLET | 51 | 15 | 62 |
| 21351 | 1.154 | 1.208 | 954,45/7,54/7 | | | | | 0.25 | 15 | VIOLET | 63 | 15 | 77 |

